

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แบบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว
ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมเทอร์เลอร์บรรทุกและอุปกรณ์เสริม

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถชุดดินตะขาบ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แบบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อม
เทอร์เลอร์บรรทุกและอุปกรณ์เสริม (ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากขนาดแรงม้าที่กำหนด
ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ) งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ เช่น งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
งานชุดซ่อมต่างๆ งานท่อส่งน้ำประปา และงานชุดลอกคลองระบายน้ำและรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา
ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน

๒. เพื่อใช้ในกิจการงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวางโดยเป็นการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อน
งานบริการต่างๆให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลตำบลเขาขวางและให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แลหรือกรณีเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรองด้วย

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล
เขาขวาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนด

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้าจำนวน ๑ คัน พร้อมเทอร์เลอร์ บรรทุกถ และอุปกรณ์เสริม ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามที่มี ขายในท้องตลาดเนื่องจากขนาดแรงม้าที่กำหนด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบเขตงานนี้)

๔. ระยะเวลาในการส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย และกำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่เสนอราคา

๕. วงเงินงบประมาณ

งบตั้งไว้ประมาณ งบประมาณ ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

๖. เงื่อนไขการชำระเงิน

เทศบาลตำบลเขาขวางจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ตามครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลเขาขวางได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาพิจารณาตัดสินจากราคารวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและ วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเทศบาลตำบลเขาขวาง

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาขวาง
๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๗๓๙๘๒๑

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงษ์ โพธารากุล)

ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(พ.จ.อ.สุริยา อรุณรุวิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายบัณฑิต สว่างวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แบบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว
ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมเทอร์เลอร์บรรทุกและอุปกรณ์เสริม

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถขุดให้ไฮดรอลิก ดินตะขบขนาดเล็กพร้อมติดตั้งใบมีดดันดินด้านหน้าตัวรถบังคับการเคลื่อนไหว และการขุดโดยการนั่งขับและทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถหมุนรอบตัว ๓๖๐ องศาทั้ง ๒ ทิศทาง
- ๑.๒ บังคับการเคลื่อนไหวและการขุดตักด้วยระบบไฮดรอลิกมีระบบปรับเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
- ๑.๓ มีบังก๊และอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีห้องโดยสารที่มีกระจกรอบด้านและมีเครื่องปรับอากาศ
- ๑.๔ ตัวรถขุดและเครื่องยนต์อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดและความสะดวกในการดูแลรักษา การซ่อมบำรุง และการจัดหาอะไหล่
- ๑.๕ รถขุดดินตะขบและอุปกรณ์เสริม ต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด และไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทันที

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๒.๑ ระบบเครื่องยนต์
 - ๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๓ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
 - ๒.๑.๒ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า
 - ๒.๑.๓ มีความเร็วรอบพิกัดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที
 - ๒.๑.๔ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร
- ๒.๒ ระบบไฮดรอลิก ระบบปั๊มเดียวขนาดใหญ่ และLoad Sensing System ช่วยควบคุมการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกได้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
 - ๒.๒.๑ แรงกดพื้นดินพร้อมผู้ขับไม่เกินกว่า ๐.๒๕ กก.แรง/ตร.ซม.
 - ๒.๒.๒ แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก.แรง/ตร.ซม.
 - ๒.๒.๓ แรงดันสูงสุดที่จุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก.แรง/ตร.ซม.
 - ๒.๒.๔ มีวาล์วเปิด - ปิดที่จุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม
- ๒.๓ ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)
 - ๒.๓.๑ ระบบขับเคลื่อน เป็นแบบ HYDROSTATIC หรือ HYDRAULIC ดินตะขบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้
 - ๒.๓.๒ ความเร็วขับเคลื่อน (Max Travel Speed) สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔ กิโลเมตร/ชั่วโมง
 - ๒.๓.๓ มีลูกกลิ้งดินตะขบ ไม่น้อยกว่าข้างละ ๓ ลูก
- ๒.๔ ระบบการเหวี่ยง
 - ๒.๔.๑ ความเร็วในการหมุนของชุดอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที
 - ๒.๔.๒ มุมการหมุนของบูม (ซ้าย/ขวา)ไม่น้อยกว่า ๗๐/๔๘ องศา

๒.๕ หัวชุด (บั้งกี)

๒.๕.๑. ขนาดความกว้างของบั้งกีไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร (รวมใบมีดปาดด้านข้างของบั้งกี)

๒.๕.๒. ปริมาตรของบั้งกีไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ลบ.ม. พร้อมบั้งกี

๒.๖ สมรรถนะ และระยะการทำงาน

๒.๖.๑ ระยะชุดไกลสุดในแนวระดับพื้นไม่น้อยกว่า ๔ เมตร

๒.๖.๒ มีระยะชุดตั้งฉากลึกสุดไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร

๒.๖.๓ มีระยะชุดลึกสุดไม่น้อยกว่า ๓.๐ เมตร

๒.๖.๔ มีระยะชุดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ เมตร

๒.๗ กล้องรับ-ส่งข้อมูลการทำงานของรถชุด

๒.๗.๑ สามารถเรียกดูข้อมูลการทำงานของรถ ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตหรือดูผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

๒.๗.๒ รายงานความเคลื่อนไหวของเครื่องจักร

๒.๗.๓ ระบบสามารถแจ้งเตือนการโจรกรรม

๒.๘ อุปกรณ์ประกอบ

๒.๘.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๒.๘.๒ เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์

๒.๘.๓ เกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก

๒.๘.๔ เกจบอกไฟชาร์จ

๒.๘.๕ จุดชาร์จไฟ ๑๒ โวลท์

๒.๘.๖ มีเครื่องมือซ่อมบำรุง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๘.๗ มีสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘.๘ คู่มือแนะนำการใช้งาน (Operation Manual)

๓. อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถเอนกประสงค์ (เทรลเลอร์)

๓.๑ ลักษณะกระบะ มีแผงราวกันตก และมีสะพานด้านท้าย

๓.๒ ขนาดกระบะกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร

๓.๓ ล้ออยู่ด้านข้างๆละ ๒ ล้อ (เพลาคือตัว ๒ เพลาคือ)

๓.๔ มีสะพานด้านท้ายยาว ๑ เมตร

๓.๕ สามารถบรรทุกได้น้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๕ กิโลกรัม

๓.๖ พูลากแบบสลักเสียบคานพูลากยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร

๓.๗ มีจำนวนล้อ ๔ ล้อ เป็นยางใหม่ จำนวน ๔ เส้น

๓.๘ มีไฟท้าย ไฟเบรก ไฟช่องทาง ไฟหรี ไฟเลี้ยว

๓.๙ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๓.๑๐ โครงสร้างแชสซีทำด้วยเหล็กมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว

๓.๑๑ ขาค้ำคูด้านท้าย จำนวน ๑ คู่ สำหรับค้ำยันขึ้นรถขณะขึ้น-ลง

๔.ชุดหัวตัดหญ้า

- ๔.๑ ความกว้างในการทำงานไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร
- ๔.๒ มีใบมีด แบบใบวาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ใบ
- ๔.๓ ใช้ติดตั้งที่ปลายแขนของรถชุดไฮดรอลิก โดยติดตั้งแทนปากบั้งก็ และมีสายไฮดรอลิกต่อเชื่อมกับจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมของรถชุดไฮดรอลิก

๕.ชุดบั้งก็ประปา

- ๕.๑ บั้งก็หน้าแคบไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร
- ๕.๒ ความกว้างของบั้งก็ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มม.
- ๕.๓ ความสูงของบั้งก็ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มม.
- ๕.๔ ความลึกของบั้งก็ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มม.
- ๕.๕ ความยาวของบั้งก็ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มม.

๖.ชุดบั้งก็ปาดเลน

- ๖.๑ ปากบนกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
- ๖.๒ ปากล่างกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
- ๖.๓ ปากสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
- ๖.๔ เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๗.ชุดเกี่ยะยาง

- ๗.๑ เกี่ยะยางเสริมที่ตีนตะขาบ ไม่ทำให้พื้นที่รถชุดวิ่งไป ไม่เสียหาย
- ๗.๒ มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๒๙๕ x ๔๐ มิลลิเมตร
- ๗.๓ มีน็อตจับ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร จำนวนชิ้นละ ๒ ตัว
- ๗.๔ จำนวนชิ้นทั้งหมด ๘๒ ชิ้น รวมเป็น ๑ ชุด

๘.ชุดบั้งก็สไลด์

- ๘.๑ ปากบนกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
- ๘.๒ ปากล่างกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร
- ๘.๓ ปากสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
- ๘.๔ เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๙.ชุดหัวเจาะ

- ๙.๑ ดอกสว่าน ขนาดโตไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร
- ๙.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร
- ๙.๓ มีแกนต่อดอกสว่าน ๑ แกน ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร

๑๐.การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๑๐.๑ การพ่นสีภายนอกตัวรถและภายใน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ การพ่นตราเครื่องหมายหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ (หน่วยงานที่กำหนด)
รายละเอียดดังนี้

๑๐.๒.๑ ให้มีตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลเขาขวาง (บริเวณที่หน่วยงานกำหนด) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลเขาขวาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกตัวรถ

๑๐.๒.๒ ตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลเขาขวาง และชื่อเทศบาลตำบลเขาขวาง ให้พ่นด้วยสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนพร้อมหมายเลขครุภัณฑ์(ขนาดตามความเหมาะสม)

๑๐.๓ ติดสติ๊กเกอร์แถบสะท้อนแสง สำหรับติดยานพาหนะตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกไว้บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

๑๑. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๑.๑ รถชุดดินตะขาบ ไฮดรอลิก ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีความปลอดภัย และจำนวนครบถ้วนตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และเอกสารรายละเอียดเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคาของบริษัทผู้ผลิต และเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๒ รถชุดดินตะขาบ ไฮดรอลิก ที่เสนอขายจะต้องเป็นยี่ห้อที่มีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทย มีสำนักงานตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานกระจายอยู่ทั่วประเทศ และจะต้องมีตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียด สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของสำนักงานตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา รถชุดดินตะขาบไฮดรอลิก ที่เสนอขายและต้องมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงที่ตั้งสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ พร้อมด้วยเอกสารรับรองมาตรฐานมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๔ ผู้เสนอราคาที่ต้องประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMS) ต้องแนบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMS) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของรถชุดดินตะขาบไฮดรอลิก พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถชุดดินตะขาบไฮดรอลิก โดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้แทนจำหน่ายโดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑๗. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของรถชุดตีนคาร์ไฮดรอลิกพร้อมเทอร์ลเลอร์
บรรทุก และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีและในระยะเวลา
ค้ำประกันผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารกำหนดการตรวจเช็คและบำรุงรักษามาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดอย่างน้อย
สองครั้งต่อปีประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงษ์ โพธารากุล)
ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(พ.จ.อ.สุรียา อรุณรุวิวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายบัณฑิต สว่างวงศ์)
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

เนื่องจาก.....


(นายมงคล นาคเนียม)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง