บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง

ที่ รบ ๕๔๒๐๓ / ๗๘ **วันที่** ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาขวาง ที่ ๑๒/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนด

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๕๘๖,๓๗๑.๗๗ บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงรายงานมาเพื่อขอความเห็นชอบราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง และหากเห็นชอบได้โปรดลงนาม เพื่อส่งรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ โครงการ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สว่างวงษ์)
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอนก อาชนะเวช)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวินัย โมเล็ก)
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

.....
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนันท์นภัส เปรมณัช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฏฐพล ไชยรัตนสิทธิ์)
พนักงานผู้สูงอายุทรงคุณวุฒิด้านช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวขวัญยืน สังข์วรรณะ)
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

ความเห็น
☑ เห็นชอบ
☐ ไม่.....

(นายมงคล นาคเนียม)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

- ๙ มี.ค. ๒๕๖๙

รับหนังสือ
ปนัดดา
วันที่ 9 มี.ค.69 11.27น.

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาขวาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๘๖,๓๗๑.๗๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

๗.๑	นายบัณฑิต	สว่างวงษ์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายเอนก	อาชนะเวช	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายวินัย	โมเล็ก	ลูกจ้างประจำ	กรรมการ

ร่างแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 3 หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านเขาดิน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 495.00 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,485.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค๊ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,485.00	14.61	21,695.85	1.3642	29,597.48	29,597.48
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,485.00	256.14	380,367.90	1.3642	518,897.89	518,897.89
2	งานเบ็ดเตล็ด							
	2.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	99.00	280.45	27,764.55	1.3642	37,876.40	37,876.40
					429,828.30		TOTAL	**586,371.77**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	429,828.30
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวม		586,371.77

ราคากลาง		**ห้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์**	**586,371.77**
ขนาดหรือเนื้อที่	1485.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	394.86	บาท/ตร.ม.	

ร่างแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 3 หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านเขาดิน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 495.00 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,485.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สว่างวงษ์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอนก อาชนะเวช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวินัย โมเล็ก)

ลูกจ้างประจำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 3 หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านเขาดิน)
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 495.00 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,485.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการเมื่อ กุมภาพันธ์ 2569

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 30.58

งานลาดแอสฟัลต์แทค (Tack Coat) (พื้นทางหินคลุก)

ค่ายาง	CRS-2 0.3 X	@	25200.00 บ./ตัน	=	7.56	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแทคโค้ต)				=	7.05	บาท / ตร.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม			=	14.61	บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน			=	14.61	บาท / ตร.ม.

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course) **หนา 5.0 ซม.**

ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ		=	10000.00	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง (ไม่เกิน 300 กม.)	140.61	=	1.76	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/.....		=	25.00	บาท/ตัน

กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม

(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052	27066.67	+	140.61	x	0.052	=	1414.78	บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74	221	+	21.21	x	0.74	=	179.24	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต)						=	383.21	บาท/ตัน
ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง	1	กม.	(ปกติใช้ L/4)			=	4.50	บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพร์มโค๊ต) x (ตัวแปร) x (พื้นที่ปูลาดตามความหนา)

	15.02	x	1.0	x	8.33	=	125.12	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม						=	2,133.61	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน						=	256.14	บาท/ตร.ม.

งานตีเส้นจราจร (Marking)

งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)

ค่าสี	6	กก / ตร.ม.	@	39	=	234.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.42	กก / ตร.ม.	@	60	=	25.02	บาท / ตร.ม.
ค่า Primer	1	ตร.ม.	@	11.43	=	11.43	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) =				10	=	10.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง					=	0.00	บาท / ตร.ม.
		ค่างานต้นทุน			=	280.45	บาท / ตร.ม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 3 หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านเขาดิน)

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 495.00 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,485.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

อยู่ในท้องที่จังหวัด ราชบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 30.58 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ดัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	ยาง AC 60/70	บ./ตัน	27066.67	94	140.61	35	0	27242.28	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ
2	ยาง CSS- 1	บ./ตัน	25266.67	94	140.61	0	0	25407.28	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ
3	ยาง CRS- 2	บ./ตัน	25200.00	94	140.61	0	0	25340.61	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ
4	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	0.00	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
5	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	221.00	8	29.69	0	0	250.69	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
6	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	180.00	8	29.69	0	0	209.69	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
7	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	48.00	8	29.69	0	0	77.69	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
8	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	40.00	8	29.69	0	0	69.69	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
9	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	30.00	8	29.69	0	0	59.69	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

export

ระยะเวลา มกราคม ๒๕๖๙

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษี

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๑๔:๐๓:๓๓น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มกราคม
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๑๐๑๐๑๐๑๑๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๕ บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	๒,๖๗๓.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๑๐๑๐๑๐๑๒๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๑ บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง*	ตัน	๒,๙๐๐.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๑๐๑๐๑๐๑๕๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๑ บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราดอกบัว(แดง)	ตัน	๒,๖๙๔.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๑๐๓๐๒๐๐๑๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	๓,๓๗๖.๖๔
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๑๐๓๐๒๐๐๒๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	๒,๖๙๔.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๑๐๓๐๒๐๐๓๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	๒,๕๙๔.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๑๐๓๐๒๐๐๔๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	๒,๕๙๔.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๑๐๓๐๒๐๐๕๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง ๒๙๙	ตัน	๒,๕๖๕.๘๔
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๑๐๓๐๒๐๐๖๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	๒,๖๖๙.๔๓

๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๑๐๓๐๒๐๐๗๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	๒,๖๙๔.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๑๐๓๐๒๐๑๑๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ปูนงานโครงสร้าง) บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราช้าง เอสซีจี สูตรคาร์บอนต่ำ	ตัน	๓,๑๗๑.๙๑
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๒๐๑๐๑๐๐๑๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	๒,๙๗๑.๐๓
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๒๐๓๐๑๐๑๘๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	๒,๓๙๖.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๒๐๓๐๑๐๒๒๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	๒,๓๕๘.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๒๐๓๐๑๐๓๐๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว รุ่น M๑๙๗	ตัน	๒,๑๘๖.๕๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๒๐๓๐๑๐๓๑๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว รุ่น M๑๙๙	ตัน	๒,๒๗๒.๔๖
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๒๐๓๐๑๐๓๒๐๐๐๐๐	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ ๔๐ กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท	ตัน	๓,๔๖๐.๗๕
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๔๐๑๐๑๐๐๘๐๐๐๐๐	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M๓๑๙	ตัน	๒,๕๗๐.๑๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๔๐๑๐๑๐๑๐๐๐๐๐๐	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป ชนิดก่อแห้ง บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M๓๐๐	ตัน	๑,๓๙๔.๘๖
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๕๐๑๐๑๐๑๕๐๐๐๐๐	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- ๖๐/๗๐ บรรจุ BULK	ตัน	๒๗,๐๖๖.๖๗
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๕๐๑๐๑๐๑๖๐๐๐๐๐	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- ๔๐/๕๐ บรรจุ BULK	ตัน	๓๕,๗๐๐.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๕๐๑๐๒๐๐๔๐๐๐๐๐	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - ๒ บรรจุ BULK	ตัน	๒๕,๒๐๐.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๕๐๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐๐	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	๒๘,๐๐๖.๖๗
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๕๐๑๐๒๐๐๖๐๐๐๐๐	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - ๒h บรรจุ BULK	ตัน	๒๖,๑๔๖.๖๗

๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๕๐๑๐๒๐๐๗๐๐๐๐๐	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - ๑ บรรจุ BULK	ตัน	๒๕,๒๖๖.๖๗
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๕๐๑๐๒๐๐๘๐๐๐๐๐	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - ๑h บรรจุ BULK	ตัน	๓๐,๕๐๐.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๕๐๑๐๒๐๐๙๐๐๐๐๐	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - ๑h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	๔๑,๒๐๐.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๕๐๑๐๓๐๐๔๐๐๐๐๐	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - ๗๐ บรรจุ BULK	ตัน	๓๙,๕๔๐.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๕๐๑๐๔๐๐๔๐๐๐๐๐	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	๔๖,๓๕๐.๐๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๐๙๐๐๐๐๐	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด ๒๕๐ กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	๑๒๘.๐๔
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๒๖๐๐๐๐๐	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด ๑๐๐ กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	๕๖.๐๗
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๒๗๐๐๐๐๐	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด ๒๕๐ กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	๑๒๑.๕๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๓๓๐๐๐๐๐	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด ๒๕๐ กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	๒๑๔.๙๕
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๖๔๐๐๐๐๐	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ ๒๐ กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นเกเตอร์	ถุง	๑๐๗.๔๘
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๖๕๐๐๐๐๐	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ ๒๐ กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้เขียว	ถุง	๑๘๕.๙๘
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๖๖๐๐๐๐๐	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ ๒๐ กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้ฟ้า	ถุง	๑๕๔.๒๑
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๖๗๐๐๐๐๐	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ ๒๐ กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้เหลือง	ถุง	๑๑๖.๘๒
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๖๘๐๐๐๐๐	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ ๒๐ กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้แดง	ถุง	๒๕๑.๔๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๗๐๐๐๐๐๐	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ ๒๐ กก./ถุง ตรา เสือ ถุงเขียว	ถุง	๑๒๘.๙๗

๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๗๑๐๐๐๐๐	ปูนกาวซีเมนต์ บรรจุ ๒๐ กก./ถุง ตรา เสือ ถุงชมพู	ถุง	๑๘๐.๓๗
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๗๒๐๐๐๐๐	ยาแนว บรรจุ ๑ กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นพรีเมี่ยมพลัส สีขาวไข่มุก	ถุง	๕๖.๐๗
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๗๓๐๐๐๐๐	ยาแนว บรรจุ ๑ กก./ถุง ตราเวเบอร์คัลเลอร์ รุ่นพาวเวอร์ สีสโนว์ (ขาว)	ถุง	๔๘.๖๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๗๔๐๐๐๐๐	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ ๕ ลิตร/แกลลอน ตราจระเข้ รุ่นแอดมิค พรูฟ	แกลลอน	๑๕๗.๐๑
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๗๕๐๐๐๐๐	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ ๕ ลิตร/แกลลอน ตรา LANKO รุ่น LK ๓๒๒	แกลลอน	๒๑๓.๐๘
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๗๖๐๐๐๐๐	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ ๕ ลิตร/แกลลอน ตรา SIKA รุ่น ๑๐๑๗	แกลลอน	๑๘๔.๑๑
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๗๗๐๐๐๐๐	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ ๕ ลิตร/แกลลอน ตรา BESBOND รุ่น GBP๐๐๒AM๐๐l	แกลลอน	๒๔๑.๑๒
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๗๘๐๐๐๐๐	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ ๕ ลิตร/แกลลอน ตรา TOA รุ่น ๑๑๒	แกลลอน	๗๔๖.๗๓
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๗๙๐๐๐๐๐	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ ๕ ลิตร/แกลลอน ตรา TOA รุ่น ๒๑๑	แกลลอน	๒๑๐.๒๘
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๘๐๐๐๐๐๐	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ ๒๐ ลิตร/แกลลอน ตราจระเข้ รุ่นแอดมิค พรูฟ	แกลลอน	๖๑๔.๙๕
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๘๑๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด ๒๘๐ มล. ตรา PATTEX รุ่น ๑๙๐๘๗๖๔ สีใส	หลอด	๑๕๒.๓๔
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๘๒๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด ๒๘๐ มล. ตรา TOA รุ่น HP Silicone สีใส	หลอด	๑๓๘.๓๒
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๘๓๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด ๒๘๐ มล. ตรา TOA รุ่น HP Silicone สีเทา	หลอด	๑๓๕.๙๘
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๘๔๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด ๒๘๐ มล. ตรา จระเข้ สีขาว	หลอด	๑๔๐.๑๙
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๘๕๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด ๒๘๐ มล. ตรา จระเข้ สีใส	หลอด	๑๔๐.๑๙

๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๘๖๐๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด ๒๘๐ มล. ตรา จระเข้ รุ่น ซีลเอ็น สีใส	หลอด	๑๖๓.๕๕
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๘๘๐๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด ๓๐๐ มล. ตรา SISTA รุ่น F๑๐๙ สีใส	หลอด	๑๒๙.๙๑
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๘๙๐๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด ๓๐๐ มล. ตรา SISTA รุ่น F๑๐๙ สีดำ	หลอด	๑๙๙.๐๗
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๙๐๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด ๓๐๐ มล. ตรา SISTA รุ่น ๑๙๐๑๗๘ สีเทาเข้ม	หลอด	๘๒.๒๔
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๙๑๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด ๓๐๐ มล. ตรา SIKA รุ่น Sil-๑๑๙ สีใส	หลอด	๑๑๔.๙๕
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๙๒๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด ๓๐๐ มล. ตรา ๓M สีใส	หลอด	๒๘๘.๗๙
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๙๔๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดกรด ขนาด ๒๘๐ มล. ตรา TOA รุ่น GP Silicone สีขาว	หลอด	๑๐๐.๙๓
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๙๕๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดกรด ขนาด ๒๘๐ มล. ตรา GIANT KINGKONG สีขาว	หลอด	๗๒.๙๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๖๐๑๐๑๐๙๖๐๐๐๐๐	ซิลิโคน ชนิดกรด ขนาด ๒๘๐ มล. ตรา SISTA รุ่น S๑๖ สีใส	หลอด	๗๒.๙๐
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๗๐๑๐๑๐๐๗๐๐๐๐๐	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราเสือมอร์ตาร์	ตัน	๑,๖๒๘.๕๑
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๗๐๑๐๑๐๑๐๐๐๐๐๐	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานอิฐมวลเบา บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M๒๑๐	ตัน	๑,๘๑๓.๐๙
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๗๐๑๐๑๐๑๑๐๐๐๐๐	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานอิฐมวลเบา บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราเสือมอร์ตาร์	ตัน	๒,๐๖๐.๖๖
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๗๐๑๐๑๐๑๒๐๐๐๐๐	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานอิฐมวลเบา บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราเสือมอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท	ตัน	๒,๓๕๕.๑๔
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๗๐๑๐๑๐๑๓๐๐๐๐๐	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M๑๐๐	ตัน	๑,๗๓๘.๓๒
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๗๐๑๐๑๐๑๔๐๐๐๐๐	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M๑๐๐C	ตัน	๓,๑๔๐.๑๙

๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๗๐๑๐๑๐๑๕๐๐๐๐๐	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M๒๐๐	ตัน	๑,๕๙๘.๑๔
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๗๐๑๐๑๐๑๖๐๐๐๐๐	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ ๕๐ กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M๒๐๙	ตัน	๑,๖๔๔.๘๖
๑๕	วัสดุผลิตภัณฑ์	๑๕๐๗๐๑๐๑๐๑๗๐๐๐๐๐	ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป บรรจุ ๔๐ กก./ถุง ตราอินทรี รุ่นอินทรีทอง ถุงสีทอง	ตัน	๓,๒๐๐.๙๓

น้ำมันขายปลีกภูมิภาค

- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: ราชบุรี | เมืองราชบุรี | กุมภาพันธ์ | 2569

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ Di
18-02-2569 05:00	30.08	26.43	28.48	30.32	30.69	39.28	43

« < 1 > »

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๕๕๕

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้กำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี แต่เนื่องจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ ที่พิจารณาจากอัตราส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ ๖ ต่อปี เป็นร้อยละ ๗ ต่อปี ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงกำหนดประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๗ ต่อปี พร้อมทั้ง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

จากการสำรวจ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ปัจจุบัน ของธนาคารขนาดใหญ่ ที่มีอัตราส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เท่ากับร้อยละ ๖.๙๐ ต่อปี

กรมบัญชีกลางจึงกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ ๗ ต่อปี พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดตาราง Factor F ใหม่ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร. ๐ ๓๒๔๐ ๙๙๒๐

ที่ คค ๐๗๑๒.๒/ว ๓๙๖๔ **วันที่** ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งข้อมูลแหล่งวัสดุและราคาวัสดุของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร และผู้อำนวยการส่วนบูรณะ

ตามบันทึกข้อความ สำนักสำรวจและออกแบบ ที่ คค ๐๗๒๘.๔/๒๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) รวบรวมข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) ขอส่งข้อมูลแหล่งวัสดุและราคาวัสดุในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๕ จังหวัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอนุพงศ์ จงหวัง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี กลุ่มวิชาการ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๒๓๓๑ ๒

ที่ คค ๐๗๐๓.๕๐/ ๙๓๑๒ **วันที่** ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานราคาวัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔

ตามบันทึกข้อความ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) ที่ คค ๐๓๑๒.๒/๓๔๙๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้แขวงทางหลวงชนบทราชบุรีรายงานราคาวัสดุ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ขอส่งรายงานราคาวัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุพจน์ อรุณศรี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

หน่วย:บาท/ลบ.ม.(หลวม)

แหล่งหินและราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับงานก่อสร้างและบำรุงทางในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) กรมทางหลวงชนบท

เดือน ธันวาคม 2568

ลำดับ	แหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	หินคลุก A,B	หินฝุ่น	หิน 1",2"	หิน 3/4	หิน 1/2	หิน 3/8	หินผสมคอนหรีต	หินใหญ่	กำลังการผลิต ตัน/วัน	ข้อมูลจาก ขทช.	พิกัด	หมายเหตุ
1	กลุ่งโรงโม่เขาสามง่าม ต.ย่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ทล.3208(0100) กม.8+700RT,5.70 กม.	180 180 180	180 180 180	- - -	315 315 345	- - -	255 255 255	- - -	- - -	ปริมาณเยอะ	ราชบุรี	13.45503 99.71251	โรงโม่โชคไพศาล โรงโม่ศิลาสมานมิตร โรงโม่เขาหินสวย
2	โรงโม่ สโตนวัน จำกัด (มหาชน) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ทล.3208(0100) กม.23+000RT, รบ.4026 LT,6.00 กม. ทล.3087(0100) กม.20+100LT,รบ.4026 RT,7.20 กม.	150	125	-	300	-	-	300	300	ไม่มีข้อมูล	ราชบุรี	13.58069 99.58975	
3	โรงโม่ ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด (PSM) ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.กาญจนบุรี	ทล.3208(0100) กม.23+000RT, รบ.4026 LT,5.10 กม. ทล.3087(0100) กม.20+100LT,รบ.4026 RT,8.20 กม.	172	125	-	-	-	-	-	-	ไม่มีข้อมูล	ราชบุรี	13.56898 99.59146	
4	โรงโม่ ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี	ทล.3209(0100) กม.18+300RT,0.10 กม.	195/105	105	-	330	-	240	330	300	ไม่มีข้อมูล	ราชบุรี	13.83665 99.64044	
5	โรงโม่ ส.ศิลาเพชร ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี	ทล.4 กม.124+000RT,พบ.1003, 1031 LT12.80 กม.	105	127	315	315	-	210	-	-	ไม่มีข้อมูล	ราชบุรี	13.32059 99.75519	

หมายเหตุ

1. หน่วยงานภายในแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีสามารถนำข้อมูลแหล่งวัสดุไปใช้ในการประมาณราคา
2. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมของกรมบัญชีกลาง
   2.1 ราคาวัสดุ พาณิชย์จังหวัด
   2.2 ราคาวัสดุ พาณิชย์จังหวัดข้างเคียง
   2.3 ราคาวัสดุ วิธีสืบราคา
3. ข้อมูลแหล่งวัสดุงานทางของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทาง (GuideLine) ต่อหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

หน่วย:บาท/ลบ.ม.(หลวม)

แหล่งวัสดุโครงสร้างทางและราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับงานก่อสร้างและบำรุงทางในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) กรมทางหลวงชนบท

เดือน ธันวาคม 2568

ลำดับ	แหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ดินถม	วัสดุคัดเลือก	ลูกรัง	ข้อมูลจาก แขวงฯ ขทช.	พิกัด	หมายเหตุ
1	บ่อลูกรัง VP ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	รบ.4013 กม.10+000 RT 1 กม.	30	40	48	ราชบุรี	13.42566 99.72593	
2	บ่อลูกรังแสงศิลา ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ทล.3337 กม.7+000 LT., 2 กม.	30	40	48	ราชบุรี	13.44733 99.72968	
3	บ่อลูกรังเจ๊เล็ก ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ทล.3337 กม.7+600 LT., 1 กม.	30	40	48	ราชบุรี	13.44197 99.7379	
4	บ่อลูกรังป้าเล็ก ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ทล.3337 กม. 7+800 LT., 1 กม.	30	40	48	ราชบุรี	13.44918 99.72251	
5	บ่อลูกรังเปรมอนันต์ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี	ทล.3208 กม.11+400 RT., 1.40 กม.	30	40	48	ราชบุรี	13.519945 99.68644	
6	บ่อลูกรังเจ้อ้อย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ทล.3206 กม.3+000 RT.,รบ.4013 LT,8.70 กม. ทล.3337 กม.10+300 LT.,รบ.4013 RT,2.80 กม.	-	-	50	ราชบุรี	13.40970 99.73355	

<u>หมายเหตุ</u>

1. หน่วยงานภายในแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีสามารถนำข้อมูลแหล่งวัสดุไปใช้ในการประมาณราคา
2. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมของกรมบัญชีกลาง
   2.1 ราคาวัสดุ พาณิชย์จังหวัด
   2.2 ราคาวัสดุ พาณิชย์จังหวัดข้างเคียง
   2.3 ราคาวัสดุ วิธีสืบราคา
3. ข้อมูลแหล่งวัสดุงานทางของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทาง (GuideLine) ต่อหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

หน่วย:บาท/ลบ.ม.(หลวม)

แหล่งทรายและราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับงานก่อสร้างและบำรุงทางในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงชนบท 4 (เพชรบุรี) กรมทางหลวงชนบท

เดือน ธันวาคม 2568

ลำดับ	แหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ทรายหยาบ	ทรายถม	ทรายละเอียด	ข้อมูลจาก	พิกัด	หมายเหตุ
						ขทช.		
1	บ่อทรายฝุ่นทิพย์ ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี	ทล.325 กม.3+400 LT.,รบ.5018 LT.,4.60 กม.	189	105	231	ราชบุรี	13.72826 99.94642	
2	บ่อทรายปฐมศิริโชค ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี	ทล.325 กม.3+400 LT.,รบ.5018 LT.,4.60 กม.	210	154	210	ราชบุรี	13.72306 99.95159	
3	บริษัท โชคชัยวัฒน์ 1993 จำกัด ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	ทล.323 กม.9+700 RT.,รบ.3012 LT.4.40 กม.	210	168	308	ราชบุรี	13.89221 99.87377	
4	ห้างหุ้นส่วน ทราย ต้นโพธิ์ จำกัด ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	ทล.323 กม.9+700 RT.,รบ.3012 LT.11.50 กม.	182	140	-	ราชบุรี	13.91665 99.88639	
5	บ่อสวรรค์ทราย ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	ทล.323 กม.9+350 RT.,8.70 กม.	300	250	337	ราชบุรี	13.88227 99.88589	
6	บ่อทรายย่งฮั้ว ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม	ทล.323 กม.0+500 RT.,5.00 กม.	250	200	375	ราชบุรี	13.87158 99.94177	

<u>หมายเหตุ</u>

1. หน่วยงานภายในแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีสามารถนำข้อมูลแหล่งวัสดุไปใช้ในการประมาณราคา
2. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมของกรมบัญชีกลาง
   2.1 ราคาวัสดุ พาณิชย์จังหวัด
   2.2 ราคาวัสดุ พาณิชย์จังหวัดข้างเคียง
   2.3 ราคาวัสดุ วิธีสืบราคา
3. ข้อมูลแหล่งวัสดุงานทางของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทาง (GuideLine) ต่อหน่วยงานได้เป็นอย่างดี