

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน  
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ต่ำสุด ๑๑๐ กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเด็ป

**คุณลักษณะทั่วไป**

๑. เป็นรถบรรทุกสำเร็จรูปจากโรงงานเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
๒. เครื่องยนต์ดีเซลชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ
๓. ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๑๐ กิโลวัตต์
๔. มีห้องโดยสารแบบดับเบิลเด็ป ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้มาก่อนหรือใช้ในการพาณิชยามาก่อน ณ วันที่ส่งมอบรถและสามารถใช้งานได้ทันที
๕. ห้องโดยสารมีเบาะที่นั่ง ๒ ตัวบนเบาะที่นั่งเฉพาะคนขับสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ เพื่อความสะดวกในการขับขี่ พนักพิงปรับเออนได้พร้อมมีที่พนักกันกระแทกศรีษะ เบาะที่นั่งหลังคนขับ สามารถพับเก็บขึ้นได้ และพร้อมมีที่พนักกันกระแทกศรีษะด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. มีกระจกมองรถซ้ายขวาตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. เกียร์ เป็นแบบอัตโนมัติ ๖ เกียร์และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๘. ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
๙. มีกระจกประดูแบบปรับขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๒ บาน พร้อมกระจกมองข้างรถ ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ปรับด้วยไฟฟ้าและเข็นทรัลล็อก
๑๐. มีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้า ๒ จุดและตอนหลัง จำนวน ๓ ชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๑. มีถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าและได้หัวเข่าคนขับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
๑๒. ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด แบบคอมมอลเรล
๑๓. ล้ออัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางเรเดียลขนาด๒๖๕/๖๕R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมียางอะไหล่แบบกระทะล้อขนาดของยางแบบเดียวกัน
๑๔. ระบบไฟฟ้า มีรูปแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๕. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ ๒ ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลงด้านหลัง แบบแนบช้อน
๑๖. ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแคาเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว
๑๗. ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็คแอนด์เพนไนฟ์เนียนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
๑๘. ระบบเบรกล้อหน้าเป็นแบบดีสเบรค มีคีรีบรอยaltyความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรค
๑๙. ความยาวช่วงล้อขนาดไม่ต่ำกว่า ๓,๐๘๕ มม.
๒๐. ความจุถังน้ำมันไม่ต่ำกว่า ๘๐ ลิตร
๒๑. เป็นรถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตเป็นรุ่นใหม่คุณสมบัติของเครื่องยนต์ มาก ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
๒๒. เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศและเป็นราคาร่วมภาษีสรรพสามิตรและภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน พรบ.ค่าขนส่ง ค่าอุปกรณ์ประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## ๒. อุปกรณ์ประกอบ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารแบบฝังในคอนโซล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. วิทยุเครื่องเล่นสามารถรองรับ CD MP3 USB ติดรถยนต์ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่
๓. ภายนอกตัวรถมีคอมไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ตามกฎหมายข้อบังคับของการขนส่งทางบก และมีไฟตัดหมอกหน้า
๔. กระจกประทุกบานติดไฟล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวี
๕. อุปกรณ์และมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก
๖. กันชนหลังเป็นแบบสามารถเป็นบันไดขึ้นลงกระยะได้ พร้อมติดกรอบป้ายทะเบียนหน้าหลัง
๗. ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบปรับตั้งเวลาได้
๘. กระเบื้องด้านหลังปูพื้นด้วยสตูลปูพื้น ไลเนอร์ ปูกระเบื้องทั้งหมด
๙. ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบการกระจายแรงเบรก EBD
๑๐. พวงมาลัยเพาเวอร์สามารถปรับระดับได้สูงต่ำเข้าและออก
๑๑. มีระบบเซ็นทรัลล็อก
๑๒. มีกุญแจพร้อมรีโมทตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๓. กระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
๑๔. แผงໄล์ผ้ากระจากหลัง
๑๕. กันสาดประตู ๔ บาน
๑๖. มีถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าและใต้หัวเข่าคนขับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
๑๗. ติดตั้งเบาะหลัง
๑๘. มีอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ
  - ยางอะไหล่พร้อมกระแทก ๑ ชุด
  - แม่เร่งยกรถพร้อมด้าน ๑ ชุด
  - ประแจลดคล้อ ๑ ชุด
  - เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด
  - หนังสือคู่มือประจำรถ ๑ ชุด

## ๓. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑. พร้อมพนัตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลเข้าขวา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ ซม. และอักษรชื่อเดิมของ เทศบาลตำบลเข้าขวา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในส่วนราชการเท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีเงินแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงประตูทั้งสองข้าง
๒. น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็มมาตรฐานผู้ผลิต
๓. รับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล โดยเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์และรุ่นที่เสนอราคานั้น เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิมาก่อน นำเอกสารมาแสดงในวันพิจารณาเอกสาร

๕. ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายและส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการเทศบาลฯ

๖. ผู้เสนอราคาจะได้รับเงินต่อเมื่อได้ส่งมอบบรรณต์ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และจะห้ามเบี้ยนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลฯ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้เสนอราคาเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๗. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๘. ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๘.๑ กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ

๘.๒ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง โดยแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปประยุกต์ รายละเอียดที่เป็นเอกสารฉบับจริงเพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจหน้าที่ติดรวมแน่นิติบุคคล

๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของตัวสินค้า กรณีเกิดจากการใช้งานตามปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้เสนอราคาต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดี ดังเดิมภายใน ๗ วัน ตั้งแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อและมีระยะเวลาซ่อมแซมไม่เกิน ๓๐ วัน หากเกินกำหนดต้องมีพัสดุสำรองใช้แทน โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

๘.๕ การนำร่องนิติบุคคลฯ สำหรับบริการที่ตัวแทนจำหน่าย (ศูนย์บริการจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง) มีเอกสารประกอบพิจารณาเข้าศูนย์รับบริการที่ตัวแทนจำหน่าย