



ກົງກະທຽວ
ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງເລີ່ມ (ລັບທີ ໨)
ພ.ສ. ໨້າມ

ອາສີຍໍານາຈາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (ຕ) ແທ່ງພຣະຣາບບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ໨້າມ ໨້າມ ແລ້ມມາຕຣາ ៥ (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) ແລ້ມ (၇) ແທ່ງພຣະຣາບບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ໨້າມ ໨້າມ ໨້າມ ທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາບບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ (ລັບທີ ၃) ພ.ສ. ໨້າມ ໨້າມ ມາຕຣາ ៥ ວັດທະນາ ແທ່ງພຣະຣາບບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ໨້າມ ໨້າມ ໨້າມ ທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາບບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ (ລັບທີ ៥) ພ.ສ. ໨້າມ ໨້າມ ແລ້ມມາຕຣາ ៥ ທີ່ວິ ແທ່ງພຣະຣາບບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ໨້າມ ໨້າມ ໨້າມ ທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາບບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ (ລັບທີ ၃) ພ.ສ. ໨້າມ ໨້າມ ຮັບມູນຕີວ່າກາຣ ກະທຽວມາດໄທຢູ່ຄຳແນະນຳຂອງຄະກຽມການຄວບຄຸມອາຄາຣອອກກົງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

ຂ້ອ ១ ໃຫຍັກເລີກຄວາມໃນບໍນຍານຄໍາວ່າ “ເຄື່ອງເລີ່ມ” ໃນຂ້ອ ១ ແທ່ງກົງກະທຽວວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງເລີ່ມ ພ.ສ. ໨້າມ ໨້າມ ແລ້ມໃຫ້ຄວາມຕ້ອໄປນີ້ແທນ

“ເຄື່ອງເລີ່ມ” ມາຍຄວາມວ່າ ສິ່ງທີ່ກ່ອສຮ້າງຂັ້ນສໍາຫັບໃຫ້ເລີ່ມໃນສຸວນສຸກຫຼືອ ໃນສຕານທີ່ເອີ້ນໄດ້ເພື່ອປະໂຍ່ນໃນລັກຝານແຕ່ຍາກັນແລ້ມລັກຝານອ່າຍ່າງໜຶ່ງຍ່າງໃດ ດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

(១) ມີການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍກຳລັງຂອງເຄື່ອງຍິນທີ່ຫຼືກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ທໍາໃຫ້ຜູ້ເລີ່ມເຄື່ອງເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ໄດ້ ໂດຍມີຄວາມເຮົວສູງສຸດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ៦ ກິໂລເມຕຣຕ່ອ່ວ່າໂມງ

(២) ມີຄວາມສູງຈາກຮັບພື້ນທີ່ຕັ້ງຂອງເຄື່ອງເລີ່ມເຖິງຮັບພື້ນທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ເລີ່ມເຄື່ອງເລີ່ມເລີ່ນຂຶ້ນໄປ ເພື່ອເລີ່ມເຄື່ອງເລີ່ນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ២.៥០ ເມຕຣ ຫຼືມີການປັບປຸງຮັບພື້ນທີ່ໃຫ້ຈານໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ២.៥០ ເມຕຣ

(៣) ມີໜາດກຳລັງຂອງເຄື່ອງກລໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ១.១ ກິໂລວັດຕ ຫຼື ១.៥ ແຮງໜ້າ ແລ້ວແຕ່ກຣົມ

(៤) ມີຄວາມລຶກຂອງຮັບນ້ຳທີ່ໃຫ້ເລີ່ມໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ០.៥០ ເມຕຣ”

ຂ້ອ ២ ໃຫຍັກເລີກບໍນຍານຄໍາວ່າ “ໂຄຮສຮ້າງປະຮານ” ແລ້ມຄໍາວ່າ “ໂຄຮສຮ້າງປະກອບ” ໃນຂ້ອ ១ ແທ່ງກົງກະທຽວວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງເລີ່ມ ພ.ສ. ໨້າມ ໨້າມ

ຂ້ອ ៣ ໃຫຍັກເລີກຄວາມໃນຂ້ອ ២ ແທ່ງກົງກະທຽວວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງເລີ່ມ ພ.ສ. ໨້າມ ໨້າມ ແລ້ມໃຫ້ຄວາມຕ້ອໄປນີ້ແທນ

“ข้อ ๖ การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดมาตรฐานตามมาตรา ๘ วรรคสอง”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและที่ใช้กับเครื่องเล่น รวมถึงวัสดุ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องเล่นต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดมาตรฐานตามมาตรา ๘ วรรคสอง”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ ผู้ควบคุมงานสำหรับการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายโครงสร้างของเครื่องเล่น ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) การก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายที่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ผู้ควบคุมงานต้องเป็นวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๒) การก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายที่ไม่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้า แล้วแต่กรณี และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๗ ในระหว่างการเปิดใช้เครื่องเล่น ผู้รับใบปรับปรุงต้องจัดให้มีวิศวกรพิจารณาตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงสร้าง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และระบบต่าง ๆ ของเครื่องเล่นว่า อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการติดตั้ง เครื่องเล่นและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องเล่นของผู้ผลิตเครื่องเล่นแล้วแต่ระยะเวลาได้สั้นกว่าและบันทึก ผลการพิจารณาตรวจสอบและเก็บไว้ ณ ที่ตั้งของเครื่องเล่นนั้นด้วย”

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) (๗) (๘) และ (๙) ของข้อ ๑๙ แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

“(๖) จัดให้มีป้ายบอกทางหน้าไฟ ด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดเวลา โดยมีขนาดความสูงของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

(๗) จัดให้มีเส้นทางหน้าไฟกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร และมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สำรองฉุกเฉินตลอดเส้นทางหน้าไฟ

(๘) จัดให้มีระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการป้องกันกระแสเกิน การป้องกันกระแส ร่วงติดน้ำสำหรับบุคคล การต่อลงติด รวมถึงการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า และการเดิน

สายไฟฟ้า ซึ่งต้องเป็นสายหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอกป้องกันความชื้นได้ และมีการป้องกันทางกายภาพทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประปาศึกษากำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง

(๙) จัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟผ่าสำหรับเครื่องเล่นที่อยู่ภายนอกอาคารหรือบนดาดฟ้าของอาคารที่มีความสูงจากพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของเครื่องเล่นตั้งแต่ ๒๐ เมตรขึ้นไปให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประปาศึกษากำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง เว้นแต่เครื่องเล่นดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟผ่าครอบคลุมอยู่แล้ว"

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของข้อ ๑๙ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

"(๓) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองที่แยกเป็นอิสระจากระบบอื่นและสามารถทำงานได้ในกรณีที่ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน หรือสำหรับการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับเครื่องเล่นที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังของเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้า"

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาต เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่นต้องจัดให้มีระบบป้องกันและรับอัคคีภัย การอพยพคนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการกู้ภัย ให้เหมาะสมตามลักษณะของเครื่องเล่นนั้น โดยให้คำนึงถึงการอพยพคนในภาวะรวมของสวนสนุกหรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้พนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นตามข้อ ๒๗ (๑) และผู้ควบคุมเครื่องเล่นตามข้อ ๒๗ (๒) เป็นผู้ช่วยเหลือดำเนินการดังกล่าว"

ในกรณีที่มีการก่อสร้างเครื่องเล่นเพิ่มเติม ให้ผู้รับใบอนุญาต เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่นดำเนินการตามวรรคหนึ่งด้วย

ระบบป้องกันและรับอัคคีภัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประปาศึกษากำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง"

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๒๔ พนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่นต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาซึ่งไฟฟ้ากำลังหรือสาขาซ่างกันลงงานขึ้นไป กรณีมีวุฒิการศึกษาในประเภทวิชาอุตสาหกรรมอื่นต้องผ่านการฝึกอบรมผู้มีแรงงานหรือการฝึกอาชีพในสาขาซ่างไฟฟ้ากำลังหรือซ่างกันลงงานจากการพัฒนาฝึกอบรม"

พนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประปาศึกษากำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง"

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๗/๑ ของหมวด ๓ ระบบความปลอดภัย แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

“ข้อ ๒๗/๑ เครื่องเล่นแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เมตร โดยวัดระยะจากส่วนนอกสุดของเครื่องเล่นแต่ละเครื่องในขณะใช้งาน เว้นแต่เครื่องเล่นประเภทบัมป์ โกราร์ต หรือเครื่องเล่นที่ใช้เล่นในลักษณะเดียวกัน”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกแบบ ขค. ๑ และแบบ นค. ๑ ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้แบบ ขค. ๑ และแบบ นค. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาต เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่นที่ได้ใช้เครื่องเล่นอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใช้เครื่องเล่นนั้นต่อไปได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๒๗/๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก อนุพงษ์ ผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เลขบันทึก
วันที่
ลงชื่อ ผู้รับคำขอ

คำขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า

เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเครื่องเล่น

เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน.....

อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร

เป็นนิติบุคคลประเภท

จดทะเบียนเมื่อ เลขทะเบียน

มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรสาร โดยมี

เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

ก่อสร้าง

รื้อถอน

เคลื่อนย้าย

ข้อ ๒ ชื่อ (เครื่องเล่น)

ความจุ จำนวน คน ลักษณะของเครื่องเล่น

หรือตามภาพถ่ายสีหมายเลข ที่แนบมาพร้อมนี้
กำลังเครื่องจักรกลขนาด กิโลวัตต์/แรงม้า ชื่อผู้ผลิต

ที่อยู่
.....

ประเทศไทย โทรศัพท์ โทรสาร

ภายในอาคาร เลขที่ ตึก/ชอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โดยมี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

ภายนอกอาคาร ใน โฉนดที่ดิน เลขที่

น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่

อื่นๆ โดยมี

เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

กรณีการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นจะต้องมีอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น อาคารตั้งกล่าวเป็นโครงสร้างชนิด จำนวน อาคาร

ข้อ ๓ ผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๕ กำหนดแล้วเสร็จภายใน วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๖ พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้

แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องเล่นทั้งหมดในที่ดินที่เป็นที่ตั้งและเขตบริเวณประกอบกิจการของเครื่องเล่นที่ยื่นคำขอ จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของโครงสร้างของเครื่องเล่น จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

รายการคำนวณของโครงสร้างของเครื่องเล่น จำนวน ๑ ชุด ชุดละ แผ่น โดยมีวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

กรณีการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นจะต้องมีอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานพิมพ์เติมมาด้วยแล้ว ดังนี้

แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

รายการคำนวณของอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น จำนวน ๑ ชุด ชุดละ แผ่น โดยมีชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

สำเนาคู่มือการติดตั้งเครื่องเล่นของผู้ผลิตเครื่องเล่น คู่มือการใช้เครื่องเล่น คู่มือการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเล่น และคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่จัดทำเป็นภาษาไทย

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ และวิศวกรผู้ควบคุมงาน

ข้อ มูล โฉนดที่ดิน น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. ส.ค. ๑

อื่นๆ เลขที่ (ผู้ยื่นคำขออาจแนบสำเนาเอกสารตั้งกล่าวมาด้วยก็ได้) (กรณีที่เครื่องเล่นตั้งอยู่ภายนอกอาคาร)

- หนังสือแสดงความยินยอมให้ตั้งเครื่องเล่นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
(กรณีที่ก่อสร้างเครื่องเล่นในเขตที่ดินของผู้อื่นและตั้งอยู่ภายนอกอาคาร)
- หนังสือแสดงความยินยอมให้ตั้งเครื่องเล่นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
(กรณีที่เครื่องเล่นตั้งอยู่ภายนอกอาคาร)
- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จำนวน ฉบับ
- หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของผู้ควบคุมงาน (กรณีผู้ควบคุมงาน
ไม่ใช่วิศวกร)
- ใบมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้มาเยี่ยมขอด้วยตนเอง)
- เอกสารอื่น ๆ
-

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้ขอรับใบอนุญาต

- หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดถ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตราโดยบุคคลด้วย

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่

๑. จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ภายในวันที่ เดือน พ.ศ.

๒. ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน บาท (.....)
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.
ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(.....)

(ตำแหน่ง)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า
 อายุ ปี สัญชาติ อายุบ้านเลขที่ ตรอก/ซอย
 หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์
 สถานที่ทำงาน โทรศัพท์

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงานภายใต้วิศวกร
 ประเภท สาขา แขนง
 ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
 ให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชา
 มีประสบการณ์ในการทำงาน ปี

ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อทำการ ก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น
 ตาม คำขออนุญาต หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างและใช้เครื่องเล่นของ

อยู่บ้านเลขที่/มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย
 ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
 โดยมีเครื่องเล่นรวมทั้งหมด จำนวน เครื่อง โดยมีรายละเอียด แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
 หรือรายการคำนวณ ที่แนบพร้อม คำขออนุญาต (แบบ ขค. ๑) หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง
 และใช้เครื่องเล่น (แบบ ขค. ๖) ลงวันที่ เดือน พ.ศ. จนกว่าจะทำการแล้วเสร็จ
 เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน

(.....)

(ลงชื่อ) ผู้ขอรับใบอนุญาต

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(.....)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีเครื่องเล่นบางประเภท ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น แต่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังไม่ครอบคลุมถึง สมควรปรับปรุงบทนิยามคำว่า “เครื่องเล่น” ให้ครอบคลุมถึงเครื่องเล่นประเภทดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้ การก่อสร้างและการใช้เครื่องเล่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องเล่นในสวนสนุกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การออกแบบและการควบคุมการก่อสร้าง คุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ ของเครื่องเล่น มาตรการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัย ประจำเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่น จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้